


KEGE S rond trimless



ENCASTRÉ rond

Encastré orientable avec une adaptation unique pour améliorer le mécanisme du cardan et l'alléger esthétiquement.

COB LED de dernière génération pour une lumière brillante, ayant un important CRI

Driver apparent on/off

LED en 3000°K, 3500°K ou 4000°K


Lentille avec trois faisceaux différents 20°/30°/40°

Option: Dimmable: PushDim, DALI, Casambi,


Couleur: en blanc ou noir mat, aluminium ou RAL sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



PHILIPS



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	FAISCEAU	COULEUR	POIDS
4820.01.1P24.13EX	Ø124x125	COB LES15	4000°K	>90	11.4W	1653	145	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg
4820.01.1P24.20EX	Ø124x155	COB LES15	4000°K	>90	16.5W	2298	140	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg
4820.01.1P24.30EX	Ø124x158	COB LES15	4000°K	>90	23.7W	3095	131	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3= 3000°K / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver: E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS

Faisceau: S=20° / M=30° / L=40°

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES